



WSzSL/FZ.381.46/20...1180/20

Legnica, dnia 1.09.2020 r.

Do wszystkich zainteresowanych
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

**NA NAJEM DRUKAREK MONOCHROMATYCZNYCH WRAZ Z KOMPLEKSOWĄ
USŁUGĄ SERWISOWĄ**

znak sprawy WSzSL/FZ-46/20

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U.2019. poz. 1843), wyjaśniam co następuje:

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia- wymagania minimalne

Pytanie 1 - Przygotowany przez Zamawiającego Opis Przedmiotu Zamówienia dopuszcza do wzięcia udziału w postępowaniu produkty tylko jednego producenta. W myśl ustawy Prawo Zamówień Publicznych przedmiotu zamówienia nie można opisywać w taki sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Mając na uwadze powyższe wnosimy o dopuszczenie urządzenia o poniższych parametrach, przy zachowaniu pozostałych wymagań:

- gramatura z tacy wielofunkcyjnej 60-200 g/m²
- obsługa formatów niestandardowych z tacy uniwersalnej w zakresie 76,2 x 127 – 215,9 x 355,6 mm
- brak obsługi formatów niestandardowych z kasety uniwersalnej
- obsługa tonera na 10 000 stron według normy ISO/IEC 19752
- Obsługa Mac OS X w wersji 10.8 lub nowszej

Proponowane zmiany pozostaną bez wpływu na komfort użytkowania i pozwolą wziąć udział w postępowaniu większej ilości podmiotów co pozwoli uzyskać korzystniejszą cenę.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza urządzenie o zaproponowanych parametrach przy zachowaniu pozostałych wymagań.

Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczane zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 2 - dotyczy załącznika 2A do siwz 46_20 (zakładka Arkusz2)

Prosimy o wyjaśnienie, w jakim celu Zamawiający umieścił w formularzu do wypełnienia tabelę „Tabela Drukarki monochromatyczne A4” – zakładka Arkusz2? W naszej opinii w dokumencie powinna pozostać tylko zakładka Arkusz1 z tabelami do wypełnienia dla Wykonawcy. Arkusz2 zawiera częściowo treści takie jak ceny, pakiety wydruków, które nie mają odzwierciedlenia w zapisach SIWZ.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje omyłkowo zamieszczono zakładkę „Arkusz 2” w Załączniku 2A do siwz (zostaje ona usunięta).

Pytanie 3 - dotyczy kryteriów oceny ofert, za które Zamawiający przyznaje punkty

Zamawiający podał w zapisach SIWZ dla kryteriów oceny ofert:

- termin usunięcia awarii, wad i usterek przedmiotu najmu do 4 dni – 0 pkt
- termin dostawy, instalacji i uruchomienia urządzeń do 20 dni – 0 pkt

Prosimy o wskazanie minimalnych terminów, z podaniem ilości dni i ze wskazaniem ilości przyznawanych punktów, dla poszczególnych wartości z dopuszczalnego zakresu. Obecnie nie jest to sprecyzowane i utrudnia przygotowanie rzetelnej oferty.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż koryguje zapis w Rozdziale VII siwz w pkt. 4 A 2) i 4 2 B) poprzez wykreślenie frazy „– w tym przypadku 0 pkt”. Ponadto wskazujemy, iż nie jest dopuszczalne wskazywanie terminów w godzinach.



WSzSL/FZ.381.46/20...../20

Legnica, dnia 14.08.2020 r.

Do wszystkich zainteresowanych
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

**NA NAJEM DRUKAREK MONOCHROMATYCZNYCH WRAZ Z KOMPLEKSOWĄ
USŁUGĄ SERWISOWĄ**

znak sprawy WSzSL/FZ-46/20

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U.2019. poz. 1843), wyjaśniam co następuje:

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia- wymagania minimalne

Pytanie 1 - Przygotowany przez Zamawiającego Opis Przedmiotu Zamówienia dopuszcza do wzięcia udziału w postępowaniu produkty tylko jednego producenta. W myśl ustawy Prawo Zamówień Publicznych przedmiotu zamówienia nie można opisywać w taki sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Mając na uwadze powyższe wnosimy o dopuszczenie urządzenia o poniższych parametrach, przy zachowaniu pozostałych wymagań:

- gramatura z tacy wielofunkcyjnej 60-200 g/m²
- obsługa formatów niestandardowych z tacy uniwersalnej w zakresie 76,2 x 127 – 215,9 x 355,6 mm
- brak obsługi formatów niestandardowych z kasety uniwersalnej
- obsługa tonera na 10 000 stron według normy ISO/IEC 19752
- Obsługa Mac OS X w wersji 10.8 lub nowszej

Proponowane zmiany pozostaną bez wpływu na komfort użytkowania i pozwolą wziąć udział w postępowaniu większej ilości podmiotów co pozwoli uzyskać korzystniejszą cenę.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza urządzenie o zaproponowanych parametrach przy zachowaniu pozostałych wymagań.

Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczalne zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 2 - dotyczy załącznika 2A do siwz 46_20 (zakładka Arkusz2)

Prosimy o wyjaśnienie, w jakim celu Zamawiający umieścił w formularzu do wypełnienia tabelę „Tabela Drukarki monochromatyczne A4” – zakładka Arkusz2? W naszej opinii w dokumencie powinna pozostać tylko zakładka Arkusz1 z tabelami do wypełnienia dla Wykonawcy. Arkusz2 zawiera częściowo treści takie jak ceny, pakiety wydruków, które nie mają odzwierciedlenia w zapisach SIWZ.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje omyłkowo zamieszczono zakładkę „Arkusz 2” w Załączniku 2A do siwz (zostaje ona usunięta).

Pytanie 3 - dotyczy kryteriów oceny ofert, za które Zamawiający przyznaje punkty

Zamawiający podał w zapisach SIWZ dla kryteriów oceny ofert:

- termin usunięcia awarii, wad i usterek przedmiotu najmu do 4 dni – 0 pkt
- termin dostawy, instalacji i uruchomienia urządzeń do 20 dni – 0 pkt

Prosimy o wskazanie minimalnych terminów, z podaniem ilości dni i ze wskazaniem ilości przyznawanych punktów, dla poszczególnych wartości z dopuszczalnego zakresu. Obecnie nie jest to sprecyzowane i utrudnia przygotowanie rzetelnej oferty.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż koryguje zapis w Rozdziale VII siwz w pkt. 4 A 2) i 4 2 B) poprzez wykreślenie frazy „– w tym przypadku 0 pkt”. Ponadto wskazujemy, iż nie jest dopuszczalne wskazywanie terminów w godzinach.



Pytanie 4 W zał. 2A wpisany jest parametr EMULACJE: PCL6, PCL5e, PostScript 3

Czy dopuszczają Państwo możliwość zaproponowania urządzeń bez PCL5e lub z wersją PCL5c (PCL5c / PCL-XL)
W przypadku braku zgody prosimy w takim razie o zgodę na poniższy parametr pkt 2.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza urządzenie o zaproponowanych parametrach przy zachowaniu pozostałych wymagań.

Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 5 – (pkt.2)W szpitalu ważny jest format papieru (receptowy) niż wysoka gramatura.

W związku z czym powstaje pytanie czy dopuszczają Państwo drukarki o wyższych parametrach szybkościowych i pamięci Ram.

Poniższe parametry są bardzo uniwersalne i nie przeszkadzają wprowadzić do oferty poszukiwanej przez Państwa mocnej maszyny:

Obsługiwana gramatura nośników / Obsługiwana gramatura papieru

- 60 - 120 g/m² (podajnik standardowy)
- 60 - 163 g/m² (podajnik wielofunkcyjny)

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Pytanie 6 - Czy w związku z propozycjami zmian jest możliwość zgody na wydłużenie terminu składania ofert do: 04.09.2020

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający zmienia termin składania ofert i otwarcia ofert na dzień 9.09.2020r.

Pytanie 7 -Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie drukarki z obsługą formatów niestandardowych z tacy uniwersalnej w zakresie 76,2 x 127 – 215,9 x 355,6 mm?

Z perspektywy użytkownika różnica będzie nieodczuwalna, gdyż różnice wynikają m.in. w sposobie przeliczania rozmiarów z cali na milimetry.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza drukarki o zaproponowanych parametrach przy zachowaniu pozostałych wymagań.

Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 8 - Czy Zamawiający będzie drukował na papierze o gramaturze powyżej 200 g/m²?

Papier takiego typu jest wykorzystywany przy niestandardowym typie wydruków, które rzadko są spotykane w szpitalach.

Pragniemy również zwrócić uwagę że, papier o takiej gramaturze jest znacząco droższy w zakupie od standardowego, a jego obsługa wymaga zmniejszenia prędkości druku urządzenia. Jeśli ta funkcjonalność nie jest dla Zamawiającego niezbędna to prosimy o obniżenie wymaganej wartości do 200 g/m², co pozwoli wziąć udział w postępowaniu większej ilości podmiotów i uzyskać korzystniejszą cenę.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 9 - Czy Zamawiający będzie drukował z kasety uniwersalnej na formatach niestandardowych?

Parametr ten znacząco ogranicza konkurencję, gdyż nie spełnia go większość producentów urządzeń drukujących. Jeśli funkcja ta nie jest niezbędna dla Zamawiającego to zwracamy się z prośbą o usunięcie tego zapisu – „Kaseta uniwersalna min 250 arkuszy; 60-120 g/m²; A4, A5, A6, B5, inne w zakresie 105 x 148 - 216 x 356 mm”.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż modyfikuje opis przedmiotu zamówienia poprzez wykreślenie frazy w poz. 2 kolumny A Tabeli A formularza asortymentowo-cenowego „inne w zakresie 105 x 148 - 216 x 356 mm” modyfikując jednocześnie siwz.

Pytanie 10 -Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie z tonerami o wydajności 12 000 stron liczonych według normy ISO/IEC 19752?



ISO/IEC 19752 jest określona przez International Organization for Standardization, Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej, wykorzystuje się ją przy mierzeniu wydajności tonerów w drukarkach i urządzeniach monochromatycznych laserowych.

Pragniemy również nadmienić, że norma ta jest rynkowym standardem i pozwala miarodajnie porównać wydajności materiałów eksploatacyjnych pomiędzy różnymi producentami.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy przy zachowaniu pozostałych wymagań. Odsyłamy do odpowiedzi na zapytanie nr 1.

Jednocześnie wskazujemy, iż przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń wraz z kompleksową usługą a nie tonerów.

Ponadto wskazujemy, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 11-Zamawiający wymaga obsługi Mac OS X od wersji 10.4 która została wprowadzona na rynek w latach 2004-2005. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie urządzenia ze wsparciem dla Mac OS X 10.8 i nowszego?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na proponowane urządzenie przy zachowaniu pozostałych wymagań.

Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 12 -Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie tylko i wyłącznie urządzeń fabrycznie nowych, wyprodukowanych w 2020 roku?

Użytkowanie fabrycznie nowych drukarek wpłynie znacząco na wyeliminowanie przestojów związanych z awariami urządzeń oraz zapewni wyższe bezpieczeństwo pracy.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie ograniczył możliwości złożenia oferty na urządzenia fabrycznie nowe.

Pytanie 13 -W opisie przedmiotu zamówienia Zał. 2A do SIWZ Zamawiający zamieścił zapis: "Podajnik papieru – Taca wielofunkcyjna na min. 100 arkuszy; 60–220 g/m²; A4, A5, A6, B5, inne w zakresie 70 x 148 – 216 x 356 mm; Kasetka uniwersalna min 250 arkuszy; 60-120 g/m²; A4, A5, A6, B5, inne w zakresie 105 x 148 - 216 x 356 mm;"

W zastosowaniach biurowych przy wydrukach czarno-białych standardowych dokumentów biurowych najczęściej wykorzystywaną gramaturą papieru jest gramatura rzędu 70-90 g/m². Zamawiacie Państwo urządzenia, które prawdopodobnie będą wykorzystywane do drukowania dokumentacji medycznej, którą z reguły drukuje się na papierze standardowym o gramaturze 80-90 g/m² oraz najczęściej na standardowych formatach - A4, A5, A6, recepty drukowane są na papierze o szerokości około 9-10 cm. Naszym zdaniem wymóg urządzenia czarno-białego obsługującego gramaturę papieru z podajnika wielofunkcyjnego w zakresie 60-220 g/m² oraz minimalnej szerokości 70 mm jest bezzasadny. W związku z powyższym wnosimy o zmianę zapisu dotyczącego gramatury papieru oraz minimalnej szerokości papieru na następujący: Podajnik papieru – Taca wielofunkcyjna na min. 100 arkuszy; 60–160 g/m²; A4, A5, A6, B5, inne w zakresie 79 x 148 – 216 x 356 mm; Kasetka uniwersalna min 250 arkuszy; 60-120 g/m²; A4, A5, A6, B5, inne w zakresie 105 x 148 - 216 x 356 mm.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza urządzenie o zaproponowanych parametrach przy zachowaniu pozostałych wymagań.

Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 14 -W opisie przedmiotu zamówienia zamieściliście Państwo zapis: Czas nagrzewania – maksymalnie 20 sekund.

W normalnej eksploatacji zaleca się aby urządzenie drukujące było włączane np. rano i przez cały dzień pracy było włączone, co najwyżej jeśli z niego nie korzystamy miało możliwości przejścia w tryb uśpienia. Nie wyłączamy urządzenia po wykonaniu każdego wydruku, a tym samym czas nagrzewania nie jest istotnym parametrem w codziennej eksploatacji urządzenia. Ważniejszy jest parametr dotyczący wydruku pierwszej strony z trybu gotowości czy też trybu uśpienia i on wpływa na komfort pracy z urządzeniem. W związku z powyższym wnosimy o wykreślenie powyższego zapisu z opisu przedmiotu zamówienia.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu.



Jednocześnie odsyłamy do odpowiedzi na zapytanie nr 15.

Pytanie 15 - Czy zamawiający dopuści urządzenie Czas nagrzewania – maksymalnie 30 sekund ?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza urządzenie o parametrze „Czas nagrzewania” na maksymalnie 60 sekund. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczalne zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

UWAGA!

1. Zamawiający informuje, iż udzielone odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców.
2. Informujemy, iż ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert na dzień 9.09.2020. godziny i miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian
3. Niektóre ze zmian związane z odpowiedziami na zapytania oraz zmianą terminu składania i otwarcia ofert naniesiono czcionką koloru zielonego.

Z poważaniem,

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Legnicy
Anna Płotnicka-Mieloch